## Naïs et les Transgéniques

Contact technique: Jérémy Rouault Jerem.rouault@gmail.com 06 66 23 23 52

## Bonjour.

Les éléments de cette fiche technique sont adaptables et négociables. En cas de besoin, n'hésitez pas à me contacter.

Temps d'installation : 30 minutes Temps de balance : 1 heure

Prévoir des alimentations électriques séparées pour la sonorisation et l'éclairage.

L'organisateur s'engage à fournir un emplacement situé dans l'axe de la scène pour la régie.

**Sonorisation :** La console son façade sera placée dans le tiers central de la salle. Elle ne sera en aucun cas placée sous ou sur un balcon, ni contre un mur. Elle sera protégée si nécessaire.

**Système de diffusion façade professionnel :** intelligible, cohérent et en phase, type D&B, C Heil, Nexo. Il sera obligatoire obligatoirement composé de subs, front fills et rappels délayés si nécessaire.

**Système de retour :** Retours type: D&B Max 15 ou L Acoustics MTD 115, 6 retours sur 4 circuits. Merci de privilégier des retours coaxiaux.

**Console :** Console numérique **Soundcraft SI Compact** ou console analogique type **Soundcraft MH3** (4 aux pré, 3 post).

Traitement: 3 EQ stéréo - 5 Canaux de compression - 2 réverb et 1 delay de bonne qualité (TC, LEXICON).

**SCENE**: Si le spectacle a lieu en plein air, la scène sera couverte et fermée sur trois cotés. L ensemble du matériel devra être totalement protégé des intempéries et du soleil. L'organisateur s'engage a fournir une scène solide et parfaitement plane ayant pour dimension minimum : ouverture, 6 m et profondeur, 5 m.

N°	Sources	Micros/DI	Insert	Pieds
1	Gt acoustique	DI		
2	Gt Nylon	DI		
3	Bouzouki	DI		
4	Gt Manouche	DI		
5	Gt Manouche (mic)	KMS 184		Gd Pied
6	Accordéon Naïs L	ATM 35		
7	Accordéon Naïs R	ATM 35		
8	Pot à eau	SM 57		
9	Voix Anaïs	M88	Comp	Gd Pied
10	Djembé	SM 57		Pt Pied
11	Udu	SM 57		Gd Pied
12	Flûte	XLR		
13	Thin	KMS 184	Comp	Gd Pied
14	Accordéon Gwen L	XLR		
15	Accordéon Gwen R	XLR		
16	Cajon	421	Comp	Pt Pied
17	Mandoline	DI	Comp	
18	Mandoline	XLR		Gd Pied
19	Voix Jack	SM 58	Comp	Gd Pied